Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4

Réf. 493500

Secteur (bloc encastrable)

Prix public indicatif HT France 2024 : 440,82 €



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493500

Mitigeur de lavabo électronique mural, kit 2/2:

Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastrable.

Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.

Corps en inox chromé L.220 mm.

Capot verrouillé par 2 vis cachées.

Robinets d'arrêt.

Fixation murale.

Arrivées d'eau encastrées 1/2".

Alimentation par le haut ou par le bas.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Réglage de température latéral avec butée de température réglable.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

A commander avec la nourrice d'alimentation : 484012.

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 80%



Hygiène: aucun contact manuel



Système électronique intégré



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493500

Alimentation	secteur 230/6 V (bloc encastré)
Raccordement	1/2"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	220 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS (§ 🔭 🦫 SVGW
Garantie	30 S
Réparabilité	50 € REPARABILITÉ

